

新型コロナウイルス感染拡大防止のためのFプレイスホール使用チェックリスト

藤沢市藤沢公民館・労働会館等複合施設（Fプレイス）

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、以下の点をご確認いただいたうえで、Fプレイスホールをご使用ください。

（１）主催者全員が使用自粛項目に該当していません。

- 来館前に検温を行い、37.5度以上（または平熱比1度超過）の発熱がない。
- 息苦しさや強いだるさ・軽度であっても咳・咽頭痛などの症状がない。
- 当該感染症の陽性者や濃厚接触者ではない。

（２）使用前の確認事項

- 催事内容に応じた各活動の連盟や協議会のガイドライン等を確認し、感染防止策を十分に講じた。

（３）使用上の注意を守ります。

- 適宜、手洗い・手指消毒を行う。
- 定期的に換気を行う。
- 適切にマスクを着用する。
（人と人との距離が2m確保できて、かつ会話をほとんど行わない場合や未就学児が使用する場合を除く）
- 三密を避け、人と人が触れ合わない距離を確保する。
- 大きな声を出すことや近距離での会話を避ける。
- 利用者および来場者全員が、入場時に手指消毒を行う。
- 受付時に渡す消毒液を用い、楽屋や諸室使用後に人の手が触れるところを中心に利用者自身で消毒する。（消毒は、使用時間内で行う。）
- その他、施設管理者の指示には必ず従う。

上記すべての項目を利用者全員で確認しました。

●使用日／時間 202 年 月 日 / : ~ :

●使用する施設 ・Fプレイスホール その他（ ）

●登録団体名 署名（確認者）